



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ  
**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ**  
**(Укргеодезкартографія)**

**Н А К А З**

14 квітня 2011 р.

**м. Київ**

**№ 23**

Про упорядкування застосування  
Державної геодезичної референцної  
системи координат УСК-2000

На виконання п. 3 «Порядку складання та затвердження індексних кадастрових карт (планів) і кадастрових планів земельних ділянок, вимоги до їх оформлення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1117 «Про ідентифікацію об'єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на них», та з метою упорядкування застосування Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000

**Н А К А З У Ю**

1. Складання індексних кадастрових карт (планів), кадастрових карт (планів), кадастрових планів земельних ділянок та містобудівної документації здійснювати із застосуванням Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 (УСК-2000).

2. Для забезпечення топографічних та кадастрових зйомок у масштабах 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 та 1:500 на території України, де відсутні місцеві системи координат, використовувати плоскі прямокутні координати в проекції Гаусса-Крюгера у триградусних зонах. Осьовими меридіанами триградусних зон є меридіани з довготами: 21°, 24°, 27°, 30°, 33°, 36°, 39°.

Початком координат триградусної зони є точка перетину осьового меридіана з екватором, де значення абсциси приймається за 0 м, а значення ординати на осьовому меридіані – рівним 300 000 м.

3. Для забезпечення топографічних та кадастрових зйомок масштабів 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 та 1:500 міських населених пунктів та селищ, де побудовані місцеві системи координат з прив'язкою до системи координат УСК-2000, використовувати місцеві системи координат з урахуванням «ключа» прив'язки їх до системи координат УСК-2000.

4. Для забезпечення топографічних та кадастрових зйомок масштабів 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 та 1:500 міських населених пунктів та селищ в існуючих місцевих системах координат, які не прив'язані до системи координат УСК-2000, використовувати плоскі прямокутні координати існуючих місцевих системах координат з наступною прив'язкою їх до системи координат УСК-2000.

5. Державному картографо-геодезичному фонду України (Кравченко Т.В.), Науково-дослідному інституту геодезії і картографії (Карпінський Ю.О.) забезпечувати користувачів топографо-геодезичною та картографічною інформацією у системі координат УСК-2000.

6. Контроль за виконання цього наказу покласти на першого заступника Державної служби геодезії, картографії та кадастру Зайця І.М.

**Голова**

**В. В. Кулініч**

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник голови Укргеодезкартографії	І.М. Заєць
Начальник управління топографо-геодезичної та картографічної діяльності	В.П. Манченко
Начальник управління державного геодезичного нагляду, експертизи та ліцензування	І.М. Катренко
Головний спеціаліст - юрисконсульт	М.С. Головатюк
Головний спеціаліст	І.Й. Кучер

Управління державного геодезичного нагляду,  
експертизи та ліцензування  
Коваленко Ф.І.